

LED-ZIRCON

alumiini | himmennin/virransyöttö

Tuotekoodi: 621484

Matala ketjutettava valaisinprofiili

Helposti asennettava viimeistellyn näköinen valaisin. LIMENTE Led-Zircon -profiilit asennetaan peräkkäin integroiduilla liittimillä ja niissä on tasaisin välein valopisteitä. Käyttämällä mattapintaisia suojalaseja estetään kirkkaiden led-pisteiden näkymistä valaisimesta.

Pisteiden etäisyys toisistaan on mitoitettu niin, että ne antavat hyvän työvalaistuksen. LIMENTE LED-Zircon on suunniteltu keittiön välitilaan, kirjahyllyihin yms. antamaan tasaista ja miellyttävän sävyistä valoa.

Himmennin / virransyöttö

LIMENTE LED-ZIRCON himmentimessä on kolme vakiohimmennin tasoa. Himmennys menee asteittain kirkkaammaksi / himmeämmäksi 0 % --> 20 % --> 60 % -- 100 %.

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

ZIRCON HIMMENNIN+KAAPELIKANAVA

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	621484
VIIVAKOODI	6430022828896
SÄHKÖNUMERO	4009713
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	
ETIM LUOKKA	Valoprofiili/-nauha EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	
VALAISIMEN VÄRI	Alulook
VALONLÄHDE	-

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	123.0 x 30.0 x 10.0
ASENNUSPAIKKA	Välitilaan
ASENUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	-
RA-ARVO	> 80
ELINIKÄ	30.000 h
ENERGIALUOKKA	A
VALOVIRTA	-
HYÖTYSUHDE	-
JÄNNITE	12 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP20
LED/M	
OTTOTEHO	-
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	Amp, reiän Ø 15 mm
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	http://www.lapetek.fi//tuotekuvat/ao/limente_led-zircon.pdf

ZIRCON HIMMENNIN+KAAPELIKANAVA

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKODI	TUOTE
LED26015	LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 12 V, 0-15 W (6XTOP)
LED26030	LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 12 V, 0-30 W (6XTOP)
LED26050	LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 12 V, 0-50 W (10XTOP)
640410	SMART 410, LANGATON VALONOHJAUS, HIMMENNINOSA, 12 V
640421	SMART 421, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 1-OSAINEN
640422	SMART 422, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 2-OSAINEN