

## LED-DRI 09DIM

valk. himmennettävä | 9 W | 800 lm | Ra>90  
Tuotekoodi: 62720



### Tehokas ja matala paneelivalaisin

Matala ja huomaamaton, kattoon upotettava LIMENTE-paneelivalaisin antaa tasaisen ja pisteettömän valon. Matalan asennuskorkeutensa ansiosta upotettava valaisin voidaan asentaa lähes kaikkialle alakattoihin. Asennustilan korkeudessa on huomioitava valaisimen korkeuden lisäksi virtalähteen vaatima tila (katso mittakuva). Upotettavaa mallia on saatavilla myös neliönmuotoisena (LIMENTE LED-DSI). Valaisimen IP44-kotelointiluokan (alaspäin) ansiosta LIMENTE LED-DRI -valaisin sopii käytettäväksi myös kosteissa tiloissa.

LIMENTE-paneelivalaisimissa on sama värilämpötila kuin muissa LIMENTE-valaisimissa, mikä ansiosta led-nauhat sekä katto- ja kalustevalaisimet luovat yhtenäisen ja miellyttävän valaistuskokonaisuuden. LIMENTE-paneelivalaisimissa käytetään mahdollisimman laadukkaita komponentteja ja myönnämme niille tavallista pidemmän tuoteturvan.

### Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit aina muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Himmentämällä LIMENTE LED-DRI:tä muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla kytkimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi ja yhtäaikaaisesti muuttaen kerralla koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivulta](#)

### Helppo asennus

LIMENTE LED-DRI -paneelivalaisimet ovat helppoja ja nopeita asentaa. Valaisin upotetaan kattoon ja jokainen valaisin sisältää pikaliittimen virransyöttöä (ketjutettava liitin) varten.

[Lue lisää kotisivulta](#)

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- paneelivalaisin, jossa virransyöttöjohto urosliittimellä
- virtalähde naarasliittimellä
- virtalähteeseen liitetty kytkentärasia

## LED-DRI 09DIM

## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	62720
VIIVAKOODI	6438400000711
SÄHKÖNUMERO	4129655
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Alasvalo
ETIM LUOKKA	EC001744
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Valkoinen
VALONLÄHDE	LED

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	145.0 x 145.0 x 20.0
ASENNUSPAIKKA	Kattoon, Kosteaan tilaan
ASENNUSTAPA	Uppoasennus
VÄRILÄMPÖTILA	4000 K
RA-ARVO	> 90
ELINIKÄ	40.000 h ( L80B10 )
ENERGIALUOKKA	A+
VALOVIRTA	800 lm
HYÖTYSUHDE	89 lm/W
JÄNNITE	240 V
KOTELOINTILUOKKA	IP44
LED/M	
OTTOTEHO	9 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	Kiinteä asennus
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	12
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	<a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-dr.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-dr.pdf</a>

## LED-DRI 09DIM

## SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET







## TUOTEKODI

640440

## TUOTE

SMART 440, LANGATON VALONOHJAUS, 240 V

## LED-DRI 09DIM



## LED-DRI 09DIM

LED-DRI/LED-DSI + SMART 440

