

## LED-DRI 09

valk. | 9 W | 830 lm | Ra>80

Tuotekoodi: 62728

### Tehokas ja matala paneelivalaisin

Matala ja huomaamaton kattoon upotettava LIMENTE-paneelivalaisin antaa tasaisen ja pisteettömän valon. Matalan asennuskorkeutensa ansiosta upotettava valaisin voidaan asentaa lähes kaikkialle alakattoihin. Asennustilan korkeudessa on huomioitava valaisimen korkeuden lisäksi virtalähteen vaatima tila (katso mittakuva). Upotettavaa mallia on saatavilla myös neliönmuotoisena (LIMENTE LED-DSI). Valaisimen IP44-koteloituokan (alaspäin) ansiosta LIMENTE LED-DRI -valaisin sopii käytettäväksi myös kosteissa tiloissa.

LIMENTE-paneelivalaisimissa on sama värilämpötila kuin muissa LIMENTE-valaisimissa, minkä ansiosta led-nauhat sekä katto- ja kalustevalaisimet luovat yhtenäisen ja miellyttävän valaistuskokonaisuuden. LIMENTE-paneelivalaisimissa käytetään mahdollisimman laadukkaita komponentteja ja myönämme niille tavallista pidemmän tuoteturvan.

### Himmennys ja valaistuksen ohjaus

LIMENTE LED-DRI -valaisinta ei voi himmentää. Halutessasi himmennettävän valaisimen valitse LIMENTE LED-DRI DIM.

### Helppo asennus

LIMENTE LED-DRI -paneelivalaisimet ovat helppoja ja nopeita asentaa. Valaisin upotetaan kattoon ja jokainen valaisin sisältää pikaliittimen virransyöttöä (ketjutettava liitin) varten.

[Lue lisää kotisivulta](#)



### TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- paneelivalaisin, jossa virransyöttöjohto urosliittimellä
- virtalähde naarasliittimellä
- virtalähteeseen liitetty kytkentärasia

## LED-DRI 09






## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	62728
VIIVAKOODI	6438400001411
SÄHKÖNUMERO	4129693
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Alasvalo
ETIM LUOKKA	EC001744
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Valkoinen
VALONLÄHDE	LED

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	147.0 x 147.0 x 22.0
ASENNUSPAIKKA	Kattoon, Kosteaan tilaan
ASENNUSTAPA	Uppoasennus
VÄRILÄMPÖTILA	4000 K
RA-ARVO	> 80
ELINIKÄ	40.000 h ( L80B10 )
ENERGIALUOKKA	A+
VALOVIRTA	830 lm
HYÖTYSUHDE	92 lm/W
JÄNNITE	240 V
KOTELOINTILUOKKA	IP44
LED/M	
OTTOTEHO	9 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	Kiinteä asennus
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	36
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	<a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-dr.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-dr.pdf</a>

## LED-DRI 09



## LED-DRI 09

