

## LED-RIBBON 30 LUX

24 V | 3000 K | IP44 | 180 led/m | 1300 lm/m | Ra>90  
Tuotekoodi: 629685



24 V | 3000 K



### TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- led-nauha, jossa molemmissa päissä virransyöttö
- 2 x 3m virransyöttöjohto TOP-liittimin

### Monikäyttöinen led-nauha

LIMENTE LED-RIBBON IP44 LUX kuuluu LIMENTE LUX -mallistoon, jossa tuotteen elinikä ja valaisimen tekniset ominaisuudet kuten värinvalaistus ovat mahdollisimman hyvät. RIBBON IP44 LUX on tehokas, lyhennettävissä oleva led-nauha, jossa ledit ovat erittäin lähellä toisiaan (180 led / metri). Nauhaa käytetään keittiön työskentelyvalaistuksen lisäksi epäsuorana valona esimerkiksi peilien takana, sokkeleissa, kalusteissa, katoissa sekä kaikkialla, missä valaisin halutaan hyvin näkymättömäksi. Erityisesti LIMENTE-profiileihin asennettuna valo on miellyttävän yhtenäistä ja tasaista.

LIMENTE LED-RIBBON LUX vakiopituudet ovat 2 ja 4 m ja led-nauhan voi lyhentää haluttuun mittaan noin 3,3 cm välein, mikä mahdollistaa erilaiset yksilölliset ratkaisut. LUX-mallissa käytetään vakiona vain parhaita komponentteja ja sen hyötysuhde on erinomainen (jopa 115 lm/w), värinvalaistus on lähes täydellinen (Ra>90, jolloin valaistavan kohteen värit toistuvat mahdollisimman luonnollisina), valoteho 1300 lm/m ja värilämpötila joko 3000K tai 4000K.

[Lue lisää kotisivulta](#)

### Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä led-nauhaa voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himentämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämääseen ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivulta](#)

### Asennus

LIMENTE LED-RIBBON IP44 LUX -nauhan asennus on nopea ja helppo suorittaa.

[Lue lisää kotisivulta](#)

## RIBBON 30 LUX 3K IP44

## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| TUOTEKOODI                   | 629685              |
| VIIVAKOODI                   | 6438400001732       |
| SÄHKÖNUMERO                  | 4129705             |
| ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA | Valoprofiili/-nauha |
| ETIM LUOKKA                  | EC002706            |
| ETIM TUOTERYHMÄ              | 41 Sisävalaisimet   |
| VALAISIMEN VÄRI              | Valkoinen           |
| VALONLÄHDE                   | LED                 |

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K) | 3000.0 x 10.0 x 3.0   |
| ASENNUSPAIKKA                 | Välitilaan, Yläkaapin päälle, Vitriiniin, Kaapin sisälle, Kosteaan tilaan   |
| ASENNUSTAPA                   | Pinta-asennus   |
| VÄRILÄMPÖTILA                 | 3000 K  |
| RA-ARVO                       | > 90  |
| ELINIKÄ                       | 35.000h (L80B10)  |
| ENERGIALUOKKA                 | A+  |
| VALOVIRTA                     | 1300 lm/m   |
| HYÖTYSUHDE                    | 90 lm/W   |
| JÄNNITE                       | 24 V DC   |
| KOTELOINTILUOKKA              | IP44  |
| LED/M                         | 180   |
| OTTOTEHO                      | 36 W  |
| KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ    | > 50 000  |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA               | -20°C~50°C  |
| VIRRANSYÖTTÖLIITIN            |   |
| TAKUU KK                      | 24  |
| LISÄTURVA KK                  | 36  |
| ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE        | <a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-ribbon.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-ribbon.pdf</a> |

## RIBBON 30 LUX 3K IP44

## SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

| TUOTEKOODI | TUOTE   |
|------------|---|
| 682300     | LIMENTE ALUPROFIILI LINEA, ILMAN LED-NAUHAA, ALUMIINI 2,0 M + 1,0 M |
| LED28030   | LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET         |
| LED28060   | LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET         |
| LED28100   | LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET        |
| 640420     | SMART 420, LANGATON VALONOHJAUS, HIMMENNINOSA, 24 V                 |
| 640421     | SMART 421, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 1-OSAINEN                  |
| 640422     | SMART 422, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 2-OSAINEN                  |
| 640424     | SMART 424, LANGATON VALONOHJAUS                                     |
| 640425     | SMART 425, LANGATON VALONOHJAUS                                     |

## RIBBON 30 LUX 3K IP44

