

## LED-RIBBON 40 LUX

24 V | 3000 K | IP44 | 180 led/m | 1300 lm/m | Ra>90  
Tuotekoodi: 629784



24 V | 3000 K

### Monikäyttöinen led-nauha

LIMENTE LED-RIBBON IP44 LUX kuuluu LIMENTE LUX -mallistoon, jossa tuotteen elinikä ja valaisimen tekniset ominaisuudet kuten värintoisto ovat mahdollisimman hyvät. RIBBON IP44 LUX on tehokas, lyhennettävissä oleva led-nauha, jossa ledit ovat erittäin lähellä toisiaan (180 led / metri). Nauhaa käytetään keittiön työskentelyvalaistuksen lisäksi epäsuorana valona esimerkiksi peilien takana, sokkeleissa, kalusteissa, katoissa sekä kaikkialla, missä valaisin halutaan hyvin näkymättömäksi. Erityisesti LIMENTE-profiileihin asennettuna valo on miellyttävän yhtenäistä ja tasaista.

LIMENTE LED-RIBBON LUX vakiopituudet ovat 2 ja 4 m ja led-nauhan voi lyhentää haluttuun mittaan noin 3,3 cm välein, mikä mahdollistaa erilaiset yksilölliset ratkaisut. LUX-mallissa käytetään vakiona vain parhaita komponentteja ja sen hyötysuhde on erinomainen (jopa 115 lm/w), värintoisto on lähes täydellinen (Ra>90, jolloin valaistavan kohteen värit toistuvat mahdollisimman luonnollisina), valoteho 1300 lm/m ja värielämyt joko 3000K tai 4000K.

[Lue lisää kotisivulta](#)

### Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä led-nauhaa voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himmentämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivulta](#)

### Asennus

LIMENTE LED-RIBBON IP44 LUX -nauhan asennus on nopea ja helppo suorittaa.

[Lue lisää kotisivulta](#)

### TOIMITUKSEEN SISÄLTÄVÄT TUOTTEET

- led-nauha, jossa molemmissa päissä virransyöttö
- 2 x 3m virransyöttöjohto TOP-liittimin

## RIBBON 40 LUX 3K IP44

## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	629784
VIIVAKOODI	6430022831209
SÄHKÖNUMERO	4118921
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Valoprofiili/-nauha
ETIM LUOKKA	EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Valkoinen
VALONLÄHDE	LED

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	4000.0 x 10.0 x 3.0
ASENNUSPAIKKA	Välitilaan, Yläkaapin päälle, Vitriiniin, Kaapin sisälle, Kosteaan tilaan
ASENNUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	3000 K
RA-ARVO	> 90
ELINIKÄ	35.000h (L80B10)
ENERGIALUOKKA	A+
VALOVIRTA	1300 lm/m
HYÖTYSUHDE	115 lm/W
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP44
LED/M	180
OTTOTEHO	45 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	36
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	<a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-ribbon.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-ribbon.pdf</a>

## RIBBON 40 LUX 3K IP44

## SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKOODI	TUOTE
682300	LIMENTE ALUPROFIILI LINEA, ILMAN LED-NAUHAA, ALUMIINI 2,0 M + 1,0 M
LED28030	LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060	LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100	LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET
640420	SMART 420, LANGATON VALONOHJAUS, HIMMENNINOSA, 24 V
640421	SMART 421, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 1-OSAINEN
640422	SMART 422, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 2-OSAINEN
640424	SMART 424, LANGATON VALONOHJAUS
640425	SMART 425, LANGATON VALONOHJAUS

## RIBBON 40 LUX 3K IP44

