

## LED-RIBBON 20 CCT

24 V | 2700 - 6000 K | IP44 | 800 lm/m

Tuotekoodi: 630084



24 V | 2700-6000 K

### Led-nauha värilämpötilasäädöllä

LIMENTE LED-RIBBON IP44 CCT kuuluu LIMENTE CCT -mallistoon, jossa himmentämisen lisäksi myös valon värilämpötilaa voidaan säätää. Värilämpötilan säädön ansiosta voit helposti muuttaa huoneen tunnelmaa tilanteeseen sopivaksi. LIMENTE LED-RIBBON on tehokas, lyhennettävissä oleva led-nauha, jossa ledit ovat erittäin lähellä toisiaan (180 led / metri). Nauhaa käytetään keittiön työskentelyvalaistuksen lisäksi epäsuorana valona esimerkiksi peilien takana, sokkeleissa, kalusteissa, katoissa sekä kaikkialla, missä valaisin halutaan hyvin näkymättömäksi. Erityisesti LIMENTE VALAISINLISTAan asennettuna valo on miellyttävän yhtenäistä ja tasaista.

Värilämpötilan säädön ansiosta voit helposti muuttaa huoneen tunnelmaa tilanteeseen sopivaksi ja erityisesti LIMENTE-profiileihin asennettuna valo on miellyttävän yhtenäistä ja tasaista.

[Lue lisää kotisivulta](#)

### Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Himmentämällä ja säätämällä värilämpötilaa LIMENTE LED-RIBBON CCT -valunauhassa muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia, mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja väli-tilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi ja yhtäaikaaisesti muuttaen kerralla koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivulta](#)

### Asennus

LIMENTE LED-RIBBON IP44 CCT -nauhan asennus on nopea ja helppo suorittaa. Virransyöttöjohto, joka usein piilotetaan esim. kaapin taakse, laitetaan valmiiksi paikoilleen siten, että urospää tulee lähelle virtälähdettä ja naaras lähelle LED-RIBBON CCT -valonauhaa. Valunauhasta poistetaan teipin suojakalvo ja nauha painetaan asennuspaikkaan. Lopuksi virransyöttöjohto kytketään kiinni valonauhaan sekä virtalähteeseen pikaliittimillä.

[Lue lisää kotisivulta](#)

### TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- led-nauha, jossa 1,5m virransyöttöjohto liittimin molemmissa päissä
- 2 x 1,5m virransyöttöjohto TOP-liittimin

## RIBBON 20 CCT IP44

## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| TUOTEKOODI                   | 630084              |
| VIIVAKOODI                   | 6430022831544       |
| SÄHKÖNUMERO                  | 4118924             |
| ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA | Valoprofiili/-nauha |
| ETIM LUOKKA                  | EC002706            |
| ETIM TUOTERYHMÄ              | 41 Sisävalaisimet   |
| VALAISIMEN VÄRI              | Valkoinen           |
| VALONLÄHDE                   | LED                 |

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K) | 2000.0 x 10.0 x 3.0   |
| ASENNUSPAIKKA                 | Yläkaapin päälle, Kaapin sisälle, Välitilaan, Vitriiniin, Kosteaan tilaan   |
| ASENNUSTAPA                   | Pinta-asennus   |
| VÄRILÄMPÖTILA                 | 2700-6000 K   |
| RA-ARVO                       | > 80  |
| ELINIKÄ                       | 35.000 h ( L80B10 )   |
| ENERGIALUOKKA                 | A+  |
| VALOVIRTA                     | 800 lm/m  |
| HYÖTYSUHDE                    | 84 lm/W   |
| JÄNNITE                       | 24 V DC   |
| KOTELOINTILUOKKA              | IP44  |
| LED/M                         |   |
| OTTOTEHO                      | 19 W  |
| KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ    | > 50 000  |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA               | -20°C~50°C  |
| VIRRANSYÖTTÖLIITIN            | reiän Ø 12 mm, CCT  |
| TAKUU KK                      | 24  |
| LISÄTURVA KK                  | 12  |
| ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE        | <a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-ribbon-cct.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-ribbon-cct.pdf</a> |

## RIBBON 20 CCT IP44

## SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

| TUOTEKOODI | TUOTE  |
|------------|--|
| 682309     | LIMENTE VALAISINLISTA, ALUMIINI, 2,0 M                           |
| LED27050   | LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 0-50 W (10XTOP)                 |
| LED27075   | LIMENTE LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 0-75 W (10XTOP)         |
| LED27100   | LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 0-100 W (10XTOP)                |
| 640430     | SMART 430, LANGATON VALONOHJAUS, HIMMENNINOSA, 24 V, CCT         |
| 640434     | SMART 434, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, VÄRILÄMPÖTILA/HIMMENNYS |